


無線リモコン (SR-30・SR-45)


名称	単位	値	名称	単位	値
本体無線ボックス	kg	約1.4			
無線					
周波数	MHz	920			
チャンネル数	ch	37(自動設定機能付)			
通信距離	m	150			
リモコン					
使用環境	°C	0~55			
質量	kg	約2.5			
電源	-	バッテリー(専用電池パック)			
充電アダプタ					
質量	kg	約0.15			
電源	V	AC100			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。





無線リモコン(SR-60・ZV-35H)					
名称	単位	値	名称	単位	値
本体無線ボックス	kg	約1.4			
無線					
周波数	MHz	920			
チャンネル数	ch	37(自動設定機能付)			
通信距離	m	150			
リモコン					
使用環境	°C	0~55			
質量	kg	約2.5			
電源	-	バッテリー(専用電池パック)			
充電アダプタ					
質量	kg	約0.15			
電源	V	AC100			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。



無線リモコン (HV-300・HV-600)					
名称	単位	値	名称	単位	値
本体無線ボックス	kg	約1.4			
無線					
周波数	MHz	920			
チャンネル数	ch	37(自動設定機能付)			
通信距離	m	150			
リモコン					
使用環境	°C	0~55			
質量	kg	約2.5			
電源	-	バッテリー(専用電池パック)			
充電アダプタ					
質量	kg	約0.15			
電源	V	AC100			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。





無線リモコン (CJ-45E・CJ-145E)					
名称	単位	値	名称	単位	値
本体無線ボックス	kg	約3.1			
無線					
周波数	MHz	920			
チャンネル数	ch	37(自動設定機能付)			
通信距離	m	150			
リモコン					
使用環境	°C	0~55			
質量	kg	約2.5			
電源	-	バッテリー(専用電池パック)			
充電アダプタ					
質量	kg	約0.15			
電源	V	AC100			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。

誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。

※2.CJ-45Eは、無線リモコン標準装備



無線リモコン (CJ-280EL・CJ-340ERS)

名称	単位	値	名称	単位	値
本体無線ボックス	kg	約1.4			
無線					
周波数	MHz	920			
チャンネル数	ch	37(自動設定機能付)			
通信距離	m	150			
リモコン					
使用環境	°C	0~55			
質量	kg	約2.5			
電源	-	バッテリー(専用電池パック)			
充電アダプタ					
質量	kg	約0.15			
電源	V	AC100			

※1.本カタログに記載の技術情報は代表値であり、規格に明記された事項を除き性能を保証するものではありません。  
誤使用等による損害には責任を負いかねます。内容は予告なく変更される場合がございます。